

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION "CENTRE"

(CHER, EURE-ET-LOIR, INDRE, INDRE-ET-LOIRE, LOIR-ET-CHER, LOIRET)

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

93, rue de Curambourg - B.P. 210 - 45403 FLEURY-LES-AUBRAIS CEDEX

Téléphone : (38) 86-36-24

Commission Paritaire de Presse n° 530 AD

ABONNEMENT ANNUEL : 90 F

M. le Régisseur de recettes de la
D.D.A. du Loiret93, rue de Curambourg - B.P. 210
45403 FLEURY-LES-AUBRAIS CEDEX

ÉDITION "GRANDES CULTURES"

BULLETIN TECHNIQUE N° 184 AOUT 1983

BETTERAVE A SUCRE

OIDIUM

Les toutes premières manifestations de la maladie sont apparues dans quelques parcelles. Il est nécessaire de surveiller les cultures afin d'intervenir dès l'apparition des premiers symptômes avec du soufre mouillable micronisé à la dose de 6 000 g de matière active par hectare.

Des fongicides de synthèse sont également homologués : RUBIGAN, BAYLETON...

CERCOSPORIOSE - RAMULARIOSE

Quelques parcelles présentent les premières attaques.

Sur les cultures où se manifestent des symptômes de cercosporiose, une protection mixte cercosporiose-oidium est à préférer : BLETOR, BRESTAN 10 + SOUFRE, TOPSUC, RIMIDINE PLUS, etc...

MAIS

PYRALE

Le vol se termine. Les pontes fraîches ne sont que très rarement observées en culture.

PUCERONS

Situation non préoccupante pour l'instant. Se référer au précédent bulletin.

DEGATS DE GRELE

Dans le Cher, certaines parcelles de tournesol ont été fortement touchées par la grêle.

En l'absence de maladies, en particulier *Botrytis*, aucune intervention fongicide n'est à envisager.

Toutefois, ces parcelles doivent être particulièrement surveillées.

P 86